


→ autoterm.ch/solar



Artikel-Nr.	TEX2000	TEX2001
Max. Leistung (P_{max})	120 W	120 W
Leerlaufspannung (V_{oc})	24,6 V	25,2V
Kurzschlussstrom (I_{sc})	6,32A	6,17A
MPP-Spannung (V_{mpp})	20,9 V	21 V
MPP-Strom (I_{mpp})	5,97A	5,71A
Max. Systemspannung	25 V	100 V
Gewicht	2,7 kg	4,8 kg
Größe gefaltet	$560 \times 440 \times 20 \text{ mm}$	$625 \times 375 \times 45 \text{ mm}$
Größe aufgeklappt	$1525 \times 560 \times 4 \text{ mm}$	$1350 \times 625 \times 23 \text{ mm}$
Zelltechnologie	Sunpower Maxeon Gen. 3	Sunpower Maxeon Gen. 3
Güteklasse	Ultra High Performance	Ultra Premium Performance
Zell-Wirkungsgrad	22,14%	23,36%
Max. Ladestrom (USB)	-	2 × 2A

Technische Daten angegeben bei STC (standard test conditions) mit 25°C Umgebungstemperatur, 1000 W/m² Bestrahlungsstärke und einem AM-Faktor von 1,5.

